



ROSLEDS

Компания «Роследс»

Производство светодиодных светильников

ООО «Успех» г. Владимир ул. Хлебозаводская 18, кабинет 9

Сайт: rosleds.ru, rosleds.pf, rosleds.com


Телефон: 8 800 201-22-64 (бесплатный по РФ)

Почта: all-info@rosleds.ru

ПРАЙС-ЛИСТ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ АВАНГАРД R-STREET АН





Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 АВАНГАРД R-STREET АН -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат -Способ крепления консоль			27/4100	27	4100	200*81*137 300*81*71	1,5	2860	2710	по запросу
			55/7450	55	7450	200*81*138 300*81*71	1,5	3970	3770	по запросу
			60/8200	60	8200	350*81*138 450*81*71	2	4400	4180	по запросу
			80/12300	80	12300	550*81*138 650*81*71	3	5930	5605	по запросу
			105/14080	105	14080	350*81*138 450*81*71	2,5	7320	6950	по запросу
			110/16400	110	16400	715*81*138 800*81*71 400*162*75	3	7870	7470	по запросу
			140/20500	140	20500	900*81*138 1000*81*71	4,5	10700	10160	по запросу
			150/22500	150	22500	575*81*138 600*81*71	2,5	12380	11760	по запросу
			170/24500	170	24500	550*162*138 1200*81*71 600*162*75	4,5	12970	12320	по запросу
			200/28000	200	28000	1300*81*138 1400*81*71	6	14650	13900	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

АВАНГАРД R-STREET AH -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат -Способ крепления консоль		210/28160	210	28160	800*81*138 900*81*71 400*162*138 450*81*75	3,5	15780	14990	по запросу
		225/32800	225	32800	750*162*138 1500*81*138 800*162*75	7	16170	15360	по запросу
		250/35000	250	35000	1600*81*138 530*243*138 560*243*75	7	16670	15830	по запросу
		270/35500	270	35500	900*81*138 1000*81*71 900*81*75	4,5	17280	16400	по запросу
		280/39500	280	39500	1000*162*75	7	17950	17050	по запросу
		320/42200	320	42200	1100*81*138 600*162*75	6	19950	18950	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

ПРАЙС-ЛИСТ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ ОПТИМА R-STREET ОПТИМА D



Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 СЕРИЯ ОПТИМА R-STREET ОПТИМА D -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор -Способ крепления консоль			25/ 2800	25	2800	500*96*129	2	2120	2010	по запросу
			35/4300	35	4300	500*96*129	2	2230	2120	по запросу
			40/4900	40	4900	500*96*129	2	2430	2310	по запросу
			45/5670	45	5670	500*96*129	2	2490	2360	по запросу
			50/6000	50	6000	450*96*129	2	2570	2440	по запросу
			57/7300	57	7300	500*96*129	2	2690	2555	по запросу
			65/8400	65	8400	500*96*129	2	3350	3180	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

СЕРИЯ
ОПТИМА


R-STREET
ОПТИМА D

- Защита от 380 В
- Защита от КЗ
- Гальваническая развязка
- Рассеиватель на выбор
- Способ крепления консоль






Изготовим светильник по вашему ТЗ

75/8600	75	8600	450*96*129	2	3750	3560	по запросу
80/9600	80	9600	500*192*129 1000*96*129	2	3950	3750	по запросу
90/11350	90	11350	500*192*129	2	4280	4065	по запросу
100/12000	100	12000	450*192*129 900*96*129	2	4780	4540	по запросу
115/15100	115	15100	500*192*129 1000*96*129	2	5350	5080	по запросу
130/16800	130	16800	500*192*129 1000*96*129	2	6220	5910	по запросу
150/17080	150	17080	450*192*129 900*96*129	3	6450	6130	по запросу
170/22490	170	22490	500*288*129 1500*96*129	3	7360	6990	по запросу
195/24500	195	24500	500*288*129 1500*96*129	3	8920	8470	по запросу
200/24000	200	24000	450*384*129 900*192*129	3	9240	8780	по запросу
225/25800	225	25800	450*288*129 1350*96*129	4	11370	10800	по запросу
250/30000	250	30000	450*480*129	5	12490	11860	по запросу
290/36540	292	36540	500*480*129 1500*192*129	7	14770	14030	по запросу
295/34500	295	34500	450*384*129 900 192*129	10	15830	15040	по запросу
300/36000	300	36000	450*576*129 900*288*129	10	16170	15360	по запросу


СЕРИЯ ОПТИМА R-STREET ОПТИМА D -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат -Способ крепления консоль		345/44900	345	44900	500*576*129 1000*288*129	10	16930	16080	по запросу
		390/49500	390	49500	500*576*129 1000*288*129	12	18950	18000	по запросу
		400/48000	400	48000	450*768*129 1000*384*129	15	19270	18300	по запросу
		500/60000	500	60000	450*960*129 900*480*129	20	23500	22320	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

ПРАЙС-ЛИСТ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ ОПТИМА R-STREET ОПТИМА H


Серия	светодиоды OSRAM 	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
							Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 СЕРИЯ ОПТИМА R-STREET ОПТИМА H -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат -Способ крепления консоль		28/4100	28	4100	300*96*150	2	2630	2450	по запросу
		54/7040	54	7040	400*96*150	2	3660	3470	по запросу
		56/8200	56	8200	450*96*150	2	4220	4010	по запросу
		82/12300	82	12300	600*96*150	2	5670	5390	по запросу
		108/14080	108	14080	400*192*150 800*96*150	2,5	6870	6530	по запросу
		112/16400	112	16400	450*192*150 900*96*150	2,5	7520	7510	по запросу
		140/20500	140	20500	300*576*150	3	10100	9595	по запросу
		150/22500	150	22500	500*197*150	3	10950	10400	по запросу
		162/21120	162	21120	450*288*150	2	11790	11200	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

<p>СЕРИЯ ОПТИМА</p> <p>R-STREET ОПТИМА Н</p> <p>-Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат -Способ крепления консоль</p>  <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>	168/24600	168	24600	450*288*150	2	12630	11990	по запросу
	200/28100	200	28100	275*672*150	4	13950	13250	по запросу
	210/28160	210	28160	400*384*150 1000*96*150	2	14930	14180	по запросу
	224/32800	224	32800	450*384*150 900*192*150 1800*96*150	2	15350	14580	по запросу
	252/35100	252	35100	600*288*150	2	15960	15160	по запросу
	270/35500	270	35500	400*480*150 2000*96*150	5	16730	15890	по запросу
	280/39500	280	39500	450*480*150 1000*192*150	5	17130	16270	по запросу
	320/42240	320	42240	1000*192*150	7	18270	17350	по запросу






ПРАЙС-ЛИСТ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 <p>ДКУ</p> <p>-Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор -Способ крепления консоль</p>  <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>			30/3000	30	3000	505*96*129	2	2190	2080	по запросу
			40/5000	40	5000	505*96*129	2	2270	2150	по запросу
			50/6000	50	6000	450*96*129	2	2550	2420	по запросу
			60/8000	60	8000	500*192*129	3	2670	2530	по запросу
			75/8900	70	8900	500*96*129	1,5	3250	3090	по запросу


ДКУ -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор -Способ крепления консоль		100/12000	100	12000	450*192*129	2,5	4620	4390	по запросу
		120/14400	120	14400	500*192*129	2,5	5270	5010	по запросу
		150/17800	150	17800	450*192*129	2,5	6250	5940	по запросу
		200/24000	200	24000	450*384*129 900*192*129	4,5	8990	8540	по запросу
		300/35000	300	35000	500*384*129 1000*192*129	4,5	15870	15080	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ R-PROM АН

Серия	светодиоды OSRAM   	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
							Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 СЕРИЯ "АВАНГАРД" R-PROM АН -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат		27/4100	27	4100	200*81*150	1,2	2930	2780	по запросу
		55/7450	55	7450	200*81*150	1,2	4160	3950	по запросу
		60/8200	60	8200	350*81*150	1,5	4530	4300	по запросу
		80/12300	80	12300	550*81*150	2	5990	5690	по запросу
		105/14080	105	14800	350*81*150	2	7440	7070	по запросу
		110/16400	110	16400	715*81*150	3	7950	7550	по запросу
		140/20500	140	20500	900*81*150	3,5	10960	10410	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ


<p>СЕРИЯ “АВАНГАРД”</p> <p>R-PROM АН</p> <p>-Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат</p>		150/22500	150	22500	575*81*150	2,7	12560	11930	по запросу
		170/24500	170	25500	550*162*150 1100*81*150	4,5	13130	13120	по запросу
		200/28000	200	28000	1300*81*150	5,5	14760	14020	по запросу
		210/28160	210	28160	800*81*150 400*162*150	4	15910	15900	по запросу
		225/32800	225	32800	750*162*150 1500*81*150	7	16330	15510	по запросу
		250/35000	250	35000	1600*81*150 530*243*150	7	16810	16800	по запросу
		270/35500	270	35500	900*81*150	4,5	17530	16650	по запросу
		280/39500	280	39500	900*162*150 1800*81*150	8	18170	17260	по запросу
		320/42200	320	42200	1100*81*150 550*162*150	6	19990	18990	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ R-PROM LINE














Серия	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены			
						Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)	
<p>СЕРИЯ “ПРОМ- ЛАЙН”</p> <p>R-PROM LINE</p>		35/3800	35	3800	1000*94*145	2	2290	2170	по запросу
		40/5000	40	5000	1000*96*145	2	2480	2350	по запросу
		50/6000	50	6000	1000*96*145	2	2860	2710	по запросу
		60/7200	60	7200	1000*96*145	2	3170	3010	по запросу

Изготовим светильник по вашему ТЗ

<p>СЕРИЯ “ПРОМ- ЛАЙН”</p> <p>R-PROM LINE</p> <p>-Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор</p> <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>		70/8400	70	8400	1000*96*145	4	3790	3600	по запросу
		80/9600	80	9600	1000*96*145	4	4230	4020	по запросу
		90/10800	90	10800	1000*96*145	4	4560	4330	по запросу
		100/12000	100	12000	1000*96*145	4	4960	4710	по запросу
		115/13800	115	13800	1000*96*145	4	6120	5810	по запросу
		120/15100	120	15100	1000*96*145	4	6240	5930	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ R-PROM ARCTIC


Серия	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
						Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
<p>СЕРИЯ “АРКТИК”</p> <p>R-PROM ARCTIC</p> <p>-Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор</p> <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>	12/1200	12	1200	665*95*95	1,5	1090	1035	по запросу
	25 /2900	25	2900	1260*95*95	1,5	1390	1320	по запросу
	27/3000	27	3000	670*165*110	1,5	1420	1350	по запросу
	35/4200	35	4200	1275*165*110	2,4	1890	1790	по запросу
	50/6000	50	6000	1275*165*110	2,4	1990	1890	по запросу
	60/7200	60	7200	1275*165*110	2,5	2190	2080	по запросу
	67/8040	67	8040	1275*165*110	2,4	2490	2360	по запросу

Серия	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены			
						Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)	
<p>R-PROM ОПТИМА D</p> <ul style="list-style-type: none"> -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор 		25/2800	25	2800	500*96*150	2	2260	2250	по запросу
		35/4200	35	4200	500*96*150	2	2290	2170	по запросу
		40/4800	40	4800	500*96*129	2	2460	2330	по запросу
		45/5400	45	5400	500*96*150	2	2540	2410	по запросу
		50/6000	50	6000	450*96*150	2	2650	2640	по запросу
		57/6840	57	6840	500*96*129	2	2740	2600	по запросу
		65/7800	65	7800	500*96*129	2	3410	3240	по запросу
		75/ 8200	75	8200	450*96*150	2	3870	3670	по запросу
		80/9600	80	9600	500*192*150 1000*96*150	2	4050	3850	по запросу
		90/10800	90	10800	500*192*150 1000*96*150	2	4310	4090	по запросу
		100/12000	100	12000	450*192*150 900*96*150	2	4870	4630	по запросу
		115/13800	115	13800	500*192*150 1000*96*150	3	5460	5190	по запросу
		130/15600	130	15600	500*192*129 1000*96*129	2	6370	6050	по запросу
	150/16400	150	16400	450*192*150 900*96*150	3	6560	6230	по запросу	

Изготовим светильник по вашему ТЗ


R-PROM OPTIMA D

-Защита от 380 В
-Защита от КЗ
-Гальваническая
развязка
-Рассеиватель
на выбор




Изготовим светильник по вашему ТЗ







170/20400	170	20400	500*288*150 1500*96*150	3	7470	7090	по запросу
195/23400	195	23400	500*384*150 1000*192*150 2000*96*150	4	9130	8670	по запросу
200/24000	200	2400	450*384*150 900*192*150 1800*96*150	3	9360	8890	по запросу
225/24600	225	24600	450*288*150 1350*96*150	4	11460	10880	по запросу
250/30000	250	30000	450*480*150	5	12610	11970	по запросу
290/35800	290	35800	500*768*150 1000*384*150 2000*192/150	8	14990	14240	по запросу
295/33500	295	33500	450*384*150 900 192*150 1800*96*150	10	15790	15000	по запросу
300/36000	300	36000	450*576*150 900*288*150 1350*192*150 2700*96*150	10	16320	15500	по запросу
345/44500	345	44500	500*576*150 1000*288*150 1500*192*150 3000*96*150	10	17130	16270	по запросу
390/48000	390	48000	500*576*150 1000*288*150 1500*192*150 3000*96*150	12	19160	18200	по запросу
400/48000	400	48000	450*768*150 900*384*150 1800*192*150 3600*96*150	15	19370	18400	по запросу
500/60000	500	60000	450*960*150 900*480*150 2250*192*150	25	23650	22460	по запросу

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 <p>5 лет</p> <p>R-PROM ОПТИМА Н</p> <ul style="list-style-type: none"> -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель линза поликарбонат 			28/4100	28	4100	300*96*150	2	2720	2580	по запросу
			54/7040	54	7040	400*96*150	2	3730	3540	по запросу
			56/8200	56	8200	450*96*150	2	4290	4070	по запросу
			82/12300	82	12300	600*96*150	2	5760	5470	по запросу
			108/14080	108	14080	400*192*150 800*96*150	2,5	6960	6610	по запросу
			112/16400	112	16400	450*192*150 900*96*150	2,5	7610	7220	по запросу
			140/20500	140	20500	300*576*150	3	10200	9690	по запросу
			150/22500	150	22500	500*197*150	3	11160	10600	по запросу
			162/21120	162	21120	450*288*150	2	11990	11390	по запросу
			168/24600	168	24600	450*288*150	2	12730	12010	по запросу
			200/28100	200	28100	275*672*150	4	14110	7090	по запросу
			210/28160	210	28160	400*384*150 1000*96*150	2	15160	13400	по запросу
224/32800	224	32800	450*384*150 900*192*150 1800*96*150	2	15520	14740	по запросу			
252/35100	252	35100	600*288*150	2	16130	15490	по запросу			

Изготовим светильник по вашему ТЗ


 <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>	270/35500	270	35500	400*480*150 2000*96*150	5	16860	16010	по запросу
	280/39500	280	39500	450*480*150 1000*192*150	5	17220	16360	по запросу
	320/42240	320	42240	1000*192*150	7	18350	17430	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ R-PROM RETAIL

Серия	светодиоды OSRAM  =  LUMILEDS	Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
							Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 <p>гарантия 5 лет</p> <p>СЕРИЯ “ПРОМ- РИТЭЙЛ”</p> <p>R-PROM RETAIL</p> <p>Вариант рассеивателя на выбор</p> <p>Изготовим светильник по вашему ТЗ</p>	  <p>В комплекте скоба-защелка, регулируемое крепление + 200 руб.</p> 	25/3000	25	3000	500*90*90	2	1730	1640	по запросу
		35/4200	35	4200	1000*90*90	2	2120	2010	по запросу
		40/4800	40	4800	1000*90*90	2	2290	2170	по запросу
		45/5400	45	5400	1000*90*90	2	2450	2320	по запросу
		50/6000	50	6000	1000*90*90	2	2510	2380	по запросу
		55/6600	55	6600	1000*90*90	2	2830	2680	по запросу
		60/7200	60	7200	1000*90*90	2	3130	2970	по запросу
		85/10200	85	10200	1500*90*90	3	3870	3670	по запросу
		115/13800	115	13800	3000*90*90	6	6990	6640	по запросу

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 ДПО-ПРОМ -Защита от 380 В -Защита от КЗ -Гальваническая развязка -Рассеиватель на выбор	 Регулируемое крепление в комплекте  Изготовим светильник по вашему ТЗ	30/3000	30	3000	500*96*150	1,5	2210	2010	по запросу	
		40/5000	40	5000	500*96*150	1,5	2290	2170	по запросу	
		50/6000	50	6000	450*96*150	1,5	2590	2460	по запросу	
		60/8000	60	8000	1000*96*150	3	2690	2555	по запросу	
		75/8900	75	8900	500*96*129	1,5	3280	3120	по запросу	
		100/12000	100	12000	900*96*150	2,5	4670	4440	по запросу	
		120/14400	120	14400	1000*96*129	2,5	5290	5030	по запросу	
		150/17800	150	17800	900*96*150	3	6280	5960	по запросу	
		200/24000	200	24000	900*192*150	4,5	9120	8660	по запросу	
300/35000	300	35000	1000*192*150	4,5	15990	15190	по запросу			

ПРАЙС-ЛИСТ ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ ГРИЛЬЯТО

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены				
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)		
 СЕРИЯ ГРИЛЬЯТО Рассеиватель "опал", "миклопризма" на выбор	OSRAM			Возможна комплектация БАМ	35/36000	30	3600	585*585*50	3,5	1590	1490	по запросу
					50/4800	50	4800	585*585*50	3,7	1670	1570	по запросу
					70/7000	70	7000	585*585*50	4,2	1990	1890	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ АМСТРОНГ

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены				
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)		
 СЕРИЯ АМСТРОНГ Рассеиватель "опал", "миклопризма" на выбор	OSRAM			Возможна комплектация БАМ	32/4000	32	4000	595*595*80	3,5	1630	1530	по запросу
					35/3600	35	3600	595*595*40	3,5	1590	1490	по запросу
					48/6000	48	6000	595*595*80	4	1870	1810	по запросу
					50/4800	50	4800	595*595*40	4	1670	1570	по запросу
					70/7000	70	7000	595*595*40	4,3	1990	1890	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ




ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ LINE

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 СЕРИЯ LINE Рассеиватель "опал", "миклопризма" на выбор Возможна комплектация БАМ			32/4000	32	4000	1200*200*40	4	1630	1530	по запросу
			35/3600	35	3600	1200*200*40	3.9	1590	1490	по запросу
			48/6000	48	6000	1200*200*40	4.1	1870	1810	по запросу
			50/4800	50	4800	1200*200*40	4.1	1670	1570	по запросу
			70/7000	70	7000	1200*200*40	4.5	1990	1890	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ ДОМИНО

Серия	светодиоды OSRAM		Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Размер (ДхШхВ) (мм)	Вес не более (кг)	Цены		
								Розница (до 10 штук)	Мелкий опт (от 10 штук)	Дилер (от 50 штук)
 СЕРИЯ R-ДОМИНО Рассеиватель "опал", "миклопризма" на выбор Возможна комплектация БАМ			100*100 комплект 5 штук	10	630	100*100*45	0.2	2300	2080	по запросу
			200*200	33	2300	211*211*123	0.3	2050	1860	по запросу

 <p>гарантия 5 лет</p> <p>СЕРИЯ R-ДОМИНО</p> <p>Рассеиватель "опал", "миклопризма" на выбор</p>	 <p>Возможна комплектация БАМ</p>	200*600	25	2300	211*611*99	0.2	2620	2520	по запросу
	 <p>Возможна комплектация БАМ</p>	200*1200	33	3000	211*1211*90	0.3	2980	2870	по запросу